

Harngriesdiät



Kleintierpraxis Ochshausen

Lieber Patientenbesitzer,

bei Ihrer Katze wurde bei der Urinuntersuchung Harngries festgestellt. Dabei handelt es sich um mikroskopisch kleine Kristalle, die bei jeder Bewegung der Blase an der Blasenwand reiben und so die Blase dauerhaft reizen. Infolgedessen kann es zu vermehrtem Urinabsatz, Harntröpfeln, Schmerzen beim Urinabsatz, Unsauberkeit und zu blutigem Urin kommen. Im schlimmsten Fall kann sich Harngries zu größeren Harnsteinen organisieren, die zu starken Schmerzen führen. Harngries kann aber auch einen Verschluss der harnableitenden Wege auslösen, so dass Ihre Katze nicht mehr in der Lage ist, Urin abzusetzen. Da trotzdem weiterhin permanent Urin in den Nieren nachgebildet wird, kommt es zu einem Rückstau des Harns in die Harnleiter und in die Nieren, was zu einem tödlichen Nierenversagen führen kann.

Aufgrund der Schwere der möglichen Folgeerkrankungen ist es wichtig, diese Veränderungen im Urin ernst zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen, die diese Situation verbessern können.

Die häufigste Ursache für die Bildung von Harngries ist ein veränderter pH-Wert des Urins. Dieser kann infolge von Blasenentzündungen, ungeeigneter Fütterung oder Stress der Katze ansteigen. Bei einigen Katzenrassen (z.B. British Kurzhaar) gibt es weiterhin ein genetisch höheres Risiko für diese Erkrankung. Zudem sind übergewichtige Tiere und Kater eher betroffen. Ziel der Therapie ist es, den pH-Wert wieder auf ein physiologisches, d.h. gesundes Niveau zu bringen. Für diesen Zweck gibt es spezielle Futtermittel, die in ihrer Zusammensetzung so gewählt sind, dass sie den Harn-pH senken und die Nierentätigkeit entlasten. Um ein Wiederauftreten der Erkrankung zu verhindern, sollte diese medizinische Fütterung ein Leben lang beibehalten werden. Katzen mit einer Futtermittelunverträglichkeit oder starker Harngriesbildung benötigen ggfs. harnansäuernde Medikamente (wie z.B. Guardacid®, Astorin FLUTD®, Uro-Pet® Paste, FeliGum Struvit/Oxal®), um den Harngries aufzulösen. Unterstützend für die Barriere und Heilung der Blasenschleimhaut können Futtermittelzusätze (z.B. Felurit®, Urostat®, Feluro®) unters Futter gemischt werden. In der akuten Krankheitsphase kann jedoch auch der Einsatz von Antibiotika und/oder entzündungshemmenden Schmerzmitteln notwendig sein. Für eine dauerhaft erfolgreiche Therapie ist eine regelmäßige Untersuchung des Urins Ihrer Katze unbedingt notwendig. Die zeitlichen Abstände, in denen diese Untersuchung erforderlich ist, spricht Ihre behandelnde Tierärztin individuell mit Ihnen ab. Auch Sie selbst können regelmäßig den Urin-pH Ihrer Katze mit Urin-pH-Teststreifen (aus der Apotheke) kontrollieren. Er sollte idealerweise zwischen pH 6,0 und 6,6 liegen. Bitte messen Sie nicht kurz nach Futteraufnahme oder körperlicher Anstrengung, da dies den Harn-pH-Wert erhöhen kann.

Harngriesdiät



Kleintierpraxis Ochshausen

Umseitig finden Sie eine Liste von geeigneten Futtermitteln. Diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll Ihnen eine Hilfestellung bei der Auswahl Ihres neuen Futters geben.

Geeignete Futtermittel bei Harngries-/Struvit/Blasensteinen

Hersteller	Name
Royal Canin	Urinary s/o (TF, NF)
Hill's	Urinary Care s/d bzw. c/d (TF, NF)
Vet-Concept*	Low Mineral (TF, NF)
Concept for Life	Veterinary Diet Urinary (TF, NF)
Kattovit	Urinary (TF, NF)
Smilla	Adult Urinary (TF)
Smilla	Veterinary Diet Urinary (NF)
Sanabelle	Urinary (TF)
Animonda Integra Protect	Adult Harnsteine (TF, NF)
Specific	Crystal Management FCD (TF)
Trovvet	Urinary Struvit ASD/Calm UCD (TF/FF)
Pet Balance Medica	Harnsteine (TF, NF)
Meravital	Urinary (TF, NF)
MAC's Vetcare	Urinary (NF)
Happy Cat Vet*	Struvit (TF, NF)
Eukanuba Veterinary Diets	Urinary Struvite (TF)
Almo Nature	Holistic Urinary Help (TF)
Purina Pro Plan Veterinary Diets	URST/OX Urinary (TF)

TF = Trockenfutter, NF = Nassfutter

*Bitte beachten Sie, dass Sie für die Bestellung von medizinischen Futtermitteln bei Vet-Concept und Happy Cat Vet eine Diätetikempfehlung (Rezept) für das jeweilige Futter benötigen. Diese stellen wir Ihnen selbstverständlich auf Anfrage gerne kostenfrei für das von Ihnen benötigte Futter aus und faxen diese an die Firma.

Wenn Sie auf der Suche nach einem geeigneten Futter für Ihre Katze sind, sind folgende Werte in der Zusammensetzung des Futters besonders wichtig:

Harngriesdiät



Kleintierpraxis Ochshausen

	Trockenfutter	Nassfutter
Rohprotein (Rp) ↓	24 – 35 %	7 – 11 %
Kalzium (Ca) ↓	0,5 – 1,1 %	0,1 – 0,3 %
Phosphor (P) ↓	0,5 – 1 %	0,12 – 0,23 %
Natrium (Na) ↓	0,3 – 1,2 %	0,09 – 0,3 %
Magnesium (Mg) ↓	0,06 – 0,09 %	0,01 – 0,03 %

Tipp: Sie können die Erkrankung positiv beeinflussen, indem Sie für eine ausreichende Wasseraufnahme (z.B. durch Aromatisierung des Trinkwassers mit kleinsten Mengen Thunfischpaste etc.) zum Ausschwemmen des Harngries, regelmäßigen Urinabsatz durch stets saubere Katzentoiletten und genügend Bewegung/Beschäftigung sorgen.

Bei Fragen zur Ernährung Ihres Tieres sind wir gerne für Sie da!

Ihr Team der Kleintierpraxis Ochshausen